



**TEPLOSTIL**  
Надёжные термопанели

## ОО «ТЕРЛОСТИЛ» — 1-ый казахстанский производитель термопанелей для фасада с 3-мя видами утеплителя.



Термопанели TERLOSTIL для отделки и утепления фасада изготавливается по особой технологии. Она состоит из двух слоев, сращенных между собой. Один выполняет декоративную функцию, второй утепляет. Декоративный слой может быть выполнен под гладкую плитку, в том числе для окраски под травертин, облицовочный кирпич и камень разных видов, термопанели для утепления стен по своим эстетическим качествам сравнимы с природными материалами.

Основная цель - избавить казахстанцев от устаревшей облицовки: штукатурка, мюнхенка и т.д., к которому прибегают большинство наших сограждан из за отсутствия достаточных средств и отсутствия альтернативных материалов по стоимости. Людям хочется долговечную облицовку, не дорогую, при этом, иметь красивый фасад, но не всегда желание совпадает с возможностями, к сожалению... Из-за такой облицовки уже через пару лет, им приходится снова возвращаться к фасаду, а точнее на его ремонт, поскольку штукатурка начинает трескаться, краска светлеть и т.д., на что снова тратят из семейного бюджета денежные средства, а отпуск и личное время используют не по назначению.

Да, мы абсолютно уверены и намерены избавить наших граждан от такого рода проблем, за счет использования наших термопанелей, являющимися высококачественным строительным материалом, изготавливаемые по собственной технологии — для того, чтобы простые казахстанцы имели возможность качественно утеплять свои дома, одновременно иметь стильный, надежный и долговечный фасад, при этом экономить свои сбережения и эффективно использовать семейный бюджет в других направлениях.



**3 вида утеплителя на выбор —  
пенопласт, пеноплекс, каменная вата  
3,5 и 10 см толщиной**



**Экономия в 2-3 раза  
(на утеплителе и монтаже)**



**Простой монтаж —  
в 2-3 раза быстрее, в любое время года**



**Гарантия долговечности**

# Экономически выгодная система отделки 10 в 1:

- 1** — Экономия от 2500 тг. за 1 м<sup>2</sup>. Не нужно штукатурить (в среднем 1500 тг. за работу и себестоимость 500тг за цемент и песок).
- 2** — Экономия времени. Не нужно отдельно приобретать утеплитель и фасад. И, производить монтаж.
- 3** — Наружный декоративно-защитный слой из качественного фибробетона, придаст благородный внешний вид и защитит Ваш дом от внешних воздействий, на долгие годы от 25 лет.
- 4** — Внутренний слой из качественного утеплителя сэкономит до 65% теплоэнергий, окупит затраты за счет снижения будущих коммунальных затрат.
- 5** — Гарантия заводского качества до 25-ти лет. Эта гарантия основывается на качестве фибробетона и показателях испытаний на разрыв слоев, достигнутой в результате уникального метода сращивания слоев.
- 6** — Доступная цена напрямую от завода-изготовителя.
- 7** — Самая низкая цена на декоративные изделия.
- 8** — Отделка+утепление в 2-4 раза дешевле, чем другими материалами.
- 9** — Простой монтаж. Можно установить самостоятельно.
- 10** — Поддержка потребителя на каждом шагу. От выбора материала, до монтажа.



Кроме того, на дополнительной линии производства мы также изготавливаем декоративные изделия из пенопласта 35 плотности, армированного соответствующей сертифицированной шпаклевкой на основе мраморной крошки, при этом стоимость таких изделий самая низкая по сравнению с другими производителями, поскольку мы не ориентированы на извлечение прибыли как от основного направления, главная цель это закрыть фасад домов под ключ и придать нашим термопанелям дополнительную красоту.

Наша собственная технология изготовления термопанелей, наличие защитного слоя из фибробетона, его сращивание с утеплителем на выбор без применения клеевых материалов, заводское качество, сертифицированность, соответствие их качеству, и стандартам ГОСТов, долговечность, выгода, экономия, системное и конвейерное производство на автоматизированной линии (на 80%, позволяющее производить более 5000 м<sup>2</sup>. в неделю, и более 20 00 м<sup>2</sup> в месяц), гарантия качества на продукцию сроком 25 лет, то что отличает нас от других производителей схожих материалов в г.Алматы и за ее пределами.

# Термопанель ТЕРЛОСТИЛ состоит из 2-х слоев

1 — плита из декоративного фибробетона  
толщиной 15 мм и размером 600x600 и 600x300 мм

2 — утеплитель на выбор толщиной 30 и 50 мм



## ТЕРЛОСТИЛ

Надёжные термопанели

Декоративно-  
защитный слой  
из фибробетона

Любой цвет на выбор

Утеплитель  
на выбор

Простой  
монтаж



### ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

собственная технология сращивания  
слоёв механическим сцеплением

### 3 утеплителя

Пенополистирол



Экструдированный  
Пенополистирол



Каменная  
вата



ТЕРЛОСТИЛ — полностью автоматизированный завод по производству  
термопанелей мощностью более 20 000 м<sup>2</sup> в месяц

# Декоративно-защитный слой — ФИБРОБЕТОН

Является безвредным для здоровья и обладает повышенной прочностью и морозостойкостью.

Панели полностью имитируют кладку из облицовочного кирпича, натурального камня, и другую фактуру на выбор, создавая благородный внешний вид вашего дома



**При правильном монтаже и использовании качественного крепежа материал способен прослужить от 25 лет**

## Простой и быстрый монтаж

Монтаж возможен при температуре от 0°C ...+35°C.

Вес панели — от 5 кг (в зависимости от утеплителя). При правильном монтаже панель способна выдерживать механическую нагрузку до 500 кг/см<sup>2</sup>



**TEPLOSTIL**  
Надёжные термopанели

«TEPLOSTIL»  
— зарегистрированная торговая марка

Термopанели производятся только на заводе TOO TEPLOSTIL в Алматы

**TEPLOSTIL -1-ый Казахстанский производитель термopанелей для фасада с тремя видами утеплителя**



Фасадная термопанель "ТЕПЛОСТИЛ" фактура "Руст" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600x300, имитация травертина, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



# КИРПИЧ КЛАССИКА

Фасадная термопанель "ТЕПЛОСТИЛ" фактура "Кирпич Классика" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.



Размер 600x500, имитация классического кирпича, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



# КОРОЕД



Фасадная термопанель "ТЕРЛОСТИЛ" фактура "Короед" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



# ДРЕВНИЙ КИРПИЧ




Фасадная термопанель "ТЕРЛОСТИЛ" фактура "Древний Кирпич" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.




Фасадная термопанель "ТЕPЛОСТИЛ" фактура "Сдвоенный Руст" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.



Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



## ДИКИЙ КАМЕНЬ



Фасадная термопанель "ТЕPЛОСТИЛ" фактура "Дикий Камень" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600х600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.





## РВАНЫЙ РУСТ

Фасадная термопанель "ТЕРЛОСТИЛ" фактура "Рваный Руст" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600x300, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



## ГОРНЫЙ КАМЕНЬ



## РИМСКИЙ КИРПИЧ

Размер 500x600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



# ДЕРЕВО



Фасадная термопанель "ТЕРЛОСТИЛ" фактура "Дерево" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.

Размер 600x300, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.




Фасадная термопанель "ТЕРЛОСТИЛ" фактура "Скандинавский Камень" применяется для быстрого наружного утепления фасадов домов, коттеджей, многоэтажек, офисных центров, административных зданий и учреждений, утепления балконов и квартир.



## СКАНДИНАВСКИЙ КАМЕНЬ

Размер 600x600, выпускается в сером цвете, окрашивается после монтажа, цвет на выбор. Заводское качество, конвейерного автоматизированного производства. Продукция сертифицирована, соответствует ГОСТу.



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК ПС 120

ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 120

КРОНШТЕЙН МС 124

БОКОВОЙ НАЛИЧНИК  
МС 124

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 121



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК ПС 118

ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 118

КРОНШТЕЙН МС 126

БОКОВОЙ НАЛИЧНИК  
МС 126

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 119



ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН  
МС 151



ОБРАМЛЕНИЕ ОКОН  
МС 159



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОК

ВЕРХНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 108



БОКОВОЙ НАЛИЧНИК  
МС 124

НИЖНИЙ НАЛИЧНИК  
ПС 104



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ  
КС 123



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС  
МС 162



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ  
КС 121



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС  
МС 160



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ  
КС 108



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС  
МС 140



ПОДКРОВЕЛЬНЫЙ КАРНИЗ  
КС 122



МЕЖЭТАЖНЫЙ ПОЯС  
МС 161

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КАПИТЕЛЬ  
350\*50  
450\*50

ПИЛЯСТРА  
350\*50  
450\*50



РУСТОВЫЕ КАМНИ  
РК-1

БАЗА  
350\*50  
450\*50

